

CHRONOS • FST Serie

Buisvormige vul- en sluitmachine
voor zakken



Buisvormige vul- en sluitmachine voor zakken



TOT 33 ZAKKEN/MINUUT (2000/UUR)*

*Afhankelijk van toepassing en machineconfiguratie

Presterend

Diese Absackanlage erreicht eine hohe Leistung durch gleichzeitiges Formen, Füllen und Verschließen der Säcke.

Gebruiksvriendelijk

Snel aan te passen aan verschillende zakformaten met meer dan 100 recepten die kunnen worden opgeslagen. Nieuwe folierol kan in minder dan 2 minuten worden geïnstalleerd.

Geoptimaliseerde constructie

Snel aan te passen aan verschillende zakformaten met meer dan 100 recepten die kunnen worden opgeslagen. Nieuwe folierol kan in minder dan 2 minuten worden geïnstalleerd.



Het open ontwerp biedt volledige toegang tot bediening, afstelling en onderhoud, allemaal binnen een klein vloeroppervlak.

Bulkmaterialen



Korrels



Pellets



Poeders

Soorten zakken



Kussentype
(zonder zijvouwen)




Kussentype
(met zijvouwen)

Materialen voor zakken


Hitteverzegelbare polyethyleen- en polypropyleenfolies, AL-geplaatste zakken

VRAAG EEN OFFERTE AAN >

Typische voetafdruk



Bovenaanzicht



Zijaanzicht

Afmetingen lege zak

Breedte: 350 mm tot 450 mm (12" tot 18")

Vouwrand: 35 mm tot 100 mm (1,5" tot 4")

Filmdikte: 100 micron tot 250 micron

Filmrol

Diameter: 1500 mm (60")

Interne kern: 150 mm (6")

Gewicht van de uitrusting

4000 kg

Elektrische vereisten

400 V – 50 Hz – 3PH + N

460 V – 60 Hz – 3PH + N

Omgevingstemperatuur

5 °C tot + 40 °C (40 F tot 104 F)

Geluidsniveau

< 80 dB(A)

Kenmerken

Nauwkeurig vullen en snel verpakken

Snel aan te passen aan verschillende zakformaten

Intuïtieve touchscreen HMI met grafische 3D-beelden voor eenvoudige bediening en probleemoplossing

Open ontwerp biedt volledige en eenvoudige toegang tot bedieningselementen en onderdelen

Gemakkelijk te wassen en te reinigen tussen producten

Geïntegreerde schakelkast voor eenvoudige installatie en minimaal vloeroppervlak

Laag vermogen en luchtconstructie

Opties

Netto of bruto weegschalen en voersystemen afhankelijk van de toepassing

Ontluchten of vacuüm verpakken in zakken

Topseal reinigingssysteem

Labelapplicator, thermische overdracht of afdrucken met inkt

Roestvrijstalen constructie voor corrosieve producten

ATEX-certificering



Lifetime

Client Solutions

Premier Tech Client Solutions hanteert een gepersonaliseerde benadering van **levenscyclusbeheer** en creëert verbeterde oplossingen die zijn aangepast aan uw specifieke behoeften en die uw eigen mogelijkheden en operationele gewoontes ontwikkelen en u helpen uw productiviteit te bereiken en te behouden.

Het gepassioneerde team van Client Solutions treedt op als **partner** door voortdurend samen te werken en uw belangen in het middelpunt van de dagelijkse beslissingen te plaatsen gedurende de hele levenscyclus van uw apparatuur.

Onze programma's zijn ontworpen om u te helpen uw hoogste **Overall Equipment Effectiveness (OEE)** te bereiken en uw **Return on Investment (ROI)** te maximaliseren door u de meest waardevolle levenscyclusservices in de industrie te bieden, waarbij de nadruk ligt op kritieke gebieden zoals **24/7 technische ondersteuning, reserveonderdelen, field service, training, systeembeoordelingen en -optimalisatie.**



PT Systems and Automation



[PTSYSTEMSAUTOMATION.COM](https://www.ptsystemsautomation.com)

De informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die beschikbaar is op het moment van publicatie en is bedoeld om u een algemene inleiding te geven op onze producten. Wij geven geen garanties of doen geen uitspraken over de juistheid ervan. We updaten en verbeteren onze producten voortdurend en we behouden ons het recht voor om specificaties en prijzen aan te passen, stop te zetten of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Premier Tech is een gedeponeerd handelsmerk van Premier Tech Ltd.

20240415
© Premier Tech Ltd, 2024