


CHRONOS • OMP-2090-B

Formeur de caisses à rabats



Formeur de caisses à rabats



JUSQU'À 18 CAISSES/MINUTE*

*Selon la configuration de la machine et les caractéristiques des contenants.

Performance

Dispose d'un système d'ouverture positive des caisses par ventouses opposées pour garantir un équerrage parfait, même en manipulant des cartons fins ou tuilés.

Conception ergonomique et sécurisée

Le magasin de découpes cartons est positionné à la hauteur idéale pour le confort et la sécurité de l'opérateur.

Facilité d'utilisation

Son utilisation en ligne lui permet de s'intégrer aisément dans les lignes de production existantes

Types de contenants



Caisse à rabats
(gamme FEFCO 200)




Conçu dans une optique de précision et d'efficacité, ce formeur de caisses à rabats assure une mise en volume, un équerrage et un scellage précis de différents formats de caisses.


DEMANDER UN DEVIS >

Dimensions types de l'équipement

Modèle moyen



Grand modèle



Spécifications

Hauteur de chargement des découpes cartons

700 mm (27,5")

Capacité pour les découpes cartons

1000 mm (39,3")

Dimensions maximales des découpes cartons

Modèle moyen : jusqu'à 500 × 400 mm
(19,7" L × 15, 7" l)

Grand modèle : jusqu'à 600 × 450 mm
(23,6" L × 17,7" l)

Exigences électriques

460 V – 3 Ph – 60 Hz

Température de fonctionnement

4 °C to 35 °C (39 °F to 95 °F)

Caractéristiques

Magasin de découpes cartons horizontal de grande capacité pour une plus grande autonomie

Magasin de découpes cartons à hauteur fixe pour un chargement ergonomique

Le procédé de collage (Hot Melt ou ruban adhésif) peut s'adapter aux différentes tailles de boîtes et aux cadences de production

Entraînement par servomoteurs avec grandes portes d'accès pour faciliter la maintenance

Sécurisation par détecteurs de présence et portes de protection

Écran IHM 12" ergonomique et intuitif avec tutoriels vidéo

Changements de formats rapides réalisés sans outillage

Connectivité 4.0 pour une surveillance des performances en temps réel et un contrôle à distance

Options

Changements de formats automatiques

Sortie des cartons en ligne, par la gauche ou par la droite

Système optionnel de contrôle de la position des rabats inférieurs pour garantir un pliage adéquat



Durée de vie

Solutions clients

Les Solutions clients Premier Tech adoptent une approche personnalisée de la **gestion du cycle de vie**, créant des solutions améliorées, adaptées à vos besoins spécifiques qui développent vos propres capacités et habitudes opérationnelles et vous aident à atteindre et à maintenir la productivité.

L'équipe passionnée de Solutions clients agit en tant que **partenaire** en maintenant une collaboration constante et en plaçant vos intérêts au cœur des décisions quotidiennes tout au long du cycle de vie de votre équipement.

Nos programmes sont conçus pour vous aider à atteindre votre plus haut **niveau d'efficacité globale de l'équipement (EGE)** et à maximiser votre **rendement du capital investi (RCI)** en vous fournissant les services de cycle de vie les plus bénéfiques de l'industrie, en vous concentrant sur des domaines essentiels, **tels que l'assistance technique 24/7, les pièces de rechange, le service sur le terrain, la formation, les évaluations des systèmes et l'optimisation.**



PT Systèmes Automatisés



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication et sont conçues pour vous fournir une présentation générale de nos produits. Nous ne fournissons aucune garantie ou déclaration quant à son exactitude. Nous mettons continuellement à jour et améliorons nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'interrompre ou de changer les spécifications et les prix sans préavis. Premier Tech est une marque déposée de Premier Tech Ltd.

20241112
© Premier Tech Ltd, 2024