


CHRONOS • Série CPW

---

Encaisseuse wrap



## Encaisseuse wrap



### JUSQU'À 60 PRODUITS/MINUTE/ROBOT\*

\*Jusqu'à 35 caisses par minute. Selon la configuration de la machine et les caractéristiques des contenants.

#### Performance

Combine l'assemblage, l'emballage et le scellage dans une même machine. Elle met les caisses en volume à partir de découpes cartons plates (découpées à la forme) avant de charger les produits, réduisant ainsi les frais d'emballage.

#### Conception ergonomique et sécurisée

Sa conception réduit les interventions des opérateurs tandis que les détecteurs de présence et portes de protection sécurisent leur environnement de travail.

#### Facilité d'utilisation

Idéale pour la manipulation de plusieurs types d'articles, notre encaisseuse wrap s'adapte aux différents formats de caisses.



Cette solution tout-en-un est idéale pour les produits délicats comme les barquettes avec couvercles et les boîtes de fromage en carton car elle garantit leur intégrité tout en optimisant l'espace de stockage.

#### Applications



Boîtes



Barquettes thermoformées



Petits pots



Sacs



Pochettes



Doypacks

#### Types de contenants



Wrap



Caisses 4 coins collés



Caisses avec trottoir



Plateaux prêts à vendre




Plateaux empilables

DEMANDER UN DEVIS >


## Dimensions types de l'équipement

Vue aérienne

Avec 1 robot emballeur :



Avec 2 robot emballeur :



## Spécifications

### Dimensions des découpes cartons

300 à 1300 mm L × 300 à 1000 mm l  
(11,8" à 51,2" L × 11,8" à 39,4" l)

### Dimensions des caisses

Jusqu'à 600 mm L × 400 mm l × 400 mm H  
(23,6" L × 15,7" W × 15,7" H)

### Hauteur du magasin de découpes cartons

900 mm (35,4")

### Capacité pour les découpes cartons

1500 mm (59")

### Exigences électriques

460 V – 3 Ph – 60 Hz

### Température de fonctionnement

4 °C to 35 °C (39 °F to 95 °F)

## Caractéristiques

Mise en volume et équerrage des caisses irréprochables, quel que soit le contenu

Emballage en lots ou ramassage direct d'articles individuels

Les découpes cartons peuvent être stockées à plat ou à la verticale pour économiser l'espace et faciliter l'accès pendant la production

Les robots « Pick and place » avec préhenseurs interchangeables peuvent s'adapter aux différents produits et aux évolutions de vos besoins

Zones d'accumulation réduites pour un nettoyage et une maintenance faciles

Châssis robuste en tubes d'acier ( finition acier inoxydable ou peinture)

Grande capacité du magasin de découpes cartons pour réduire les interventions de l'opérateur

Grandes portes d'accès pour faciliter la maintenance

Changements de formats de caisses manuels, assistés ou entièrement automatiques

Pilotage simple sur écran IHM 12"

Connectivité 4.0 pour une surveillance des performances en temps réel

## Options

Étiquetage, orientation et empilage des caisses

Gestion des caisses rejetées

LEDs colorées pour visualiser et analyser les opérations en cours

Télésurveillance au moyen de caméras IP



# Durée de vie

## Solutions clients

Les Solutions clients Premier Tech adoptent une approche personnalisée de la **gestion du cycle de vie**, créant des solutions améliorées, adaptées à vos besoins spécifiques qui développent vos propres capacités et habitudes opérationnelles et vous aident à atteindre et à maintenir la productivité.

L'équipe passionnée de Solutions clients agit en tant que **partenaire** en maintenant une collaboration constante et en plaçant vos intérêts au cœur des décisions quotidiennes tout au long du cycle de vie de votre équipement.

Nos programmes sont conçus pour vous aider à atteindre votre plus haut **niveau d'efficacité globale de l'équipement (EGE)** et à maximiser votre **rendement du capital investi (RCI)** en vous fournissant les services de cycle de vie les plus bénéfiques de l'industrie, en vous concentrant sur des domaines essentiels, **tels que l'assistance technique 24/7, les pièces de rechange, le service sur le terrain, la formation, les évaluations des systèmes et l'optimisation.**

---



PT Systèmes Automatisés



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication et sont conçues pour vous fournir une présentation générale de nos produits. Nous ne fournissons aucune garantie ou déclaration quant à son exactitude. Nous mettons continuellement à jour et améliorons nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'interrompre ou de changer les spécifications et les prix sans préavis. Premier Tech est une marque déposée de Premier Tech Ltd.

20241112  
© Premier Tech Ltd, 2024